

FAB

**FATİH
MAKİNA**

ET İŞLEME MAKİNALARI



ÜRÜN KATALOĞU



FAB**FATİH
MAKİNA**

ET İŞLEME MAKİNALARI

FABFATİH Makina, 1998 yılından beri Et İşleme Makinaları sektöründe çözüm odaklı hizmetler sunan köklü bir firma olarak faaliyet göstermektedir. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan anlayışımızla, her geçen gün sektördeki yerimizi daha da güçlendirmekteyiz.

Firmamız, Et işleme makineleri ve endüstriyel ekipmanlar alanında geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Kaliteli ürünlerimiz, uzman teknik destek ekibimiz ve müşteri odaklı yaklaşımımız ile müşterilerimize en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Yenilikçi çözümler geliştirme ve teknolojik ilerlemelere ayak uydurma konusundaki kararlılığımızla, sektördeki değişen ihtiyaçlara cevap veriyoruz.

FABFATİH Makina olarak, dürüstlük, güvenilirlik ve kalite standartlarını en üst düzeyde tutarak işimizi sürdürüyoruz. Her



müşterimizin ihtiyaçlarına özel çözümler üretiliyor, projelerini zamanında ve eksiksiz bir şekilde tamamlamak için çalışıyoruz.

Bizimle çalışan her müşterinin, güvenilir bir iş ortağı bulunduğunu bilmelerini sağlamak için sürekli çaba gösteriyoruz. FABFATİH Makina olarak, sektördeki uzmanlığımızı ve deneyimimizi sizinle paylaşmaktan mutluluk duyarız.

Detaylı bilgi ve işbirliği için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. FABFATİH Makina olarak sizlere en iyisini sunmak için buradayız.

FAB**FATİH
MAKİNA**

KIYMA MAKİNESİ

Küçük ölçekli mutfak, restoranlarda günlük kıyma ihtiyacını karşılamaya uygun KMP- 12 serisi et kıymam kinelerimiz; Krom boğaz ve helezon, krom sac sac aksamdan imal edilmiştir. Kayış kasnak tahrikli 220 V 0,75 Kw 1 Hp elektrik motor ile ihtiyaçlarınıza en uygun çözümü sunar.



TEKNİK ÖZELLİKLER (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Güç Kaynağı Power Source	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Ağırlık Waight
KMP-12	0,75 Kw 1 Hp	220 V	57 x 30 x 35	100 Kg/Saat	35 Kg

Küçük ve orta ölçekli tesislerde kıyma üretimine uygun KMP- 22 serisi et kıyma makinelerimiz; Krom boğaz ve helezon, krom sac aksamdan imal edilmiştir. Rediktörlü 220 - 380 V 1,1 Kw 1,5 Hp elektrik motorlu helezon tahrik sistemlidir. İleri geri çalıştırma ve acil stop butonludur. Düz ve boğaz soğutmalı olarak 220-380 volt güç kaynağı gereksinimi ile dört farklı seçenekte satışı yapılmaktadır. Tüm modellerde el koruma aparatı mevcuttur.



TEKNİK ÖZELLİKLER (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Güç Kaynağı Power Source	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Ağırlık Waight
KMP-22-01	1,1 Kw 1,5 Hp	220 V	50 x 25 x 30	300 Kg/Saat	40 Kg
KMP-22-01-S	1,1 Kw 1,5 Hp	220 V	50 x 25 x 30	300 Kg/Saat	40 Kg
KMP-22-02	1,1 Kw 1,5 Hp	380 V	60 x 28 x 41	300 Kg/Saat	70 Kg
KMP-22-02-S	1,1 Kw 1,5 Hp	380 V	83 x 32 x 55	300 Kg/Saat	70 Kg

Adres: Ata Mah. ASTIS Sanayi Sitesi 773 Sokak No: 7/O
Efeler - AYDIN - TÜRKİYE
E-Posta: fatih.makina@hotmail.com

Telefon: +90 256 231 13 00
GSM: +90 507 709 32 09

FAB**FATİH
MAKİNA**

KIYMA MAKİNESİ

KMP- 32 serisi et kıyma makinelerimiz komple paslanmaz çelik krom malzemeden üretilmektedir. 220 V veya 380 V rediktörlü 266 Dev/Dk 3 Kw 4 Hp motora sahiptir. Düz, boğaz soğutmalı, sinir ayırıcı, boğazı sökülebilir ve basık olmaya üzere beş farklı model olarak üretilmektedir. İleri, geri ve acil stop butonludur. Tüm modellerde el koruma aparatı vardır.



“ S ” ibaresi makinenin soğutmalı olduğunu ifade eder.

“ B ” ibaresi makinenin basık model olduğunu ifade eder.

TEKNİK ÖZELLİKLER (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Güç Kaynağı Power Source	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Ağırlık Waight
KMP-32-01	3 Kw 4 Hp	220 V	82 x 36 x 36	750 Kg/Saat	95 Kg
KMP-32-01-S	3 Kw 4 Hp	220 V	90 x 36 x 56	750 Kg/Saat	110 Kg
KMP-32-02	3 Kw 4 Hp	380 V	82 x 36 x 36	750 Kg/Saat	95 Kg
KMP-32-02-S	3 Kw 4 Hp	380 V	90 x 36 x 56	750 Kg/Saat	110 Kg
KMP-32-03-B-S	3 Kw 4 Hp	380 V	100 x 38 x 45	750 Kg/Saat	115 Kg

Sinir ayırma setli makine farkı

Adres: Ata Mah. ASTIS Sanayi Sitesi 773 Sokak No: 7/O
Efeler - AYDIN - TÜRKİYE
E-Posta: fatih.makina@hotmail.com

Telefon: +90 256 231 13 00
GSM: +90 507 709 32 09

FAB**FATİH
MAKİNA**

KIYMA MAKİNESİ

KMP 42 Serisi kıyma makineleri komple paslanmaz çelik krom malzemeden imal edilmektedir. Tezgah üstü ve ayaklı olmak üzere iki farklı tipte üretilmektedir. KMP 42 tezgah üstü modellerimiz rediktörlü motorlu olup boğaz soğutmalıdır. El koruma aparatlı, acil stop butonlu dur. KMP 42 ayaklı modellerimiz kayış kasnak tahrikli elektrik motorlu düz ve üstten çift helezon otomatik beslemeli seçenekleri vardır. Yükleme haznesi emniyet svici, ön ve arkada acil stop butonu vardır. Tüm modeller opsiyonel sinir ayırıcı bıçak sistemi ile satın alınabilmektedir.



" S " ibaresi makinenin soğutmalı olduğunu ifade eder.

Not: KMP-42 serisi makinelerin set üstü modelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Güç Kaynağı Power Source	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Ağırlık Waight
KMP-42-01	5,5 Kw 7 Hp	380 V	105 x 38 x 60	1000 Kg/Saat	135 Kg
KMP-42-01-S	5,5 Kw 7 Hp	380 V	115 x 38 x 60	1000 Kg/Saat	140 Kg

Sinir ayırma setli makine farkı

Adres: Ata Mah. ASTIS Sanayi Sitesi 773 Sokak No: 7/O
Efeler - AYDIN - TÜRKİYE
E-Posta: fatih.makina@hotmail.com

Telefon: +90 256 231 13 00
GSM: +90 507 709 32 09

FAB**FATİH
MAKİNA**

KIYMA MAKİNESİ

KMP 42 Serisi kıyma makineleri komple paslanmaz çelik krom malzemeden imal edilmektedir. Tezgah üstü ve ayaklı olmak üzere iki farklı tipte üretilmektedir. KMP 42 tezgah üstü modellerimiz rediktörlü motorlu olup buğaz soğutmalıdır. El koruma aparatlı, acil stop butonlu dur. KMP 42 ayaklı modellerimiz kayış kasnak tahrikli elektrik motorlu düz ve üstten çift helezon otomatik beslemeli seçenekleri vardır. Yükleme haznesi emniyet svici, ön ve arkada acil stop butonu vardır. Tüm modeller opsiyonel sinir ayırıcı bıçak sistemi ile satın alınabilmektedir.



" S " ibaresi makinenin soğutmalı olduğunu ifade eder.

" K " ibaresi makinenin çift helezonlu otomatik beslemeli olduğunu ifade eder.

TEKNİK ÖZELLİKLER (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Güç Kaynağı Power Source	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Ağırlık Waight
KMP-42-02	11 Kw 15 Hp	380 V	125 x 65 x 128	1200 Kg/Saat	345 Kg
KMP-42-02-S	11 Kw 15 Hp	380 V	125 x 65 x 128	1200 Kg/Saat	350 Kg
KMP-42-02-K	12,5 Kw 17 Hp	380 V	125 x 65 x 128	1200 Kg/Saat	365 Kg
KMP-42-02-KS	12,5 Kw 17 Hp	380 V	125 x 65 x 128	1200 Kg/Saat	370 Kg

Sinir ayırma setli makine farkı

Adres: Ata Mah. ASTIS Sanayi Sitesi 773 Sokak No: 7/O
Efeler - AYDIN - TÜRKİYE
E-Posta: fatih.makina@hotmail.com

Telefon: +90 256 231 13 00
GSM: +90 507 709 32 09

FAB**FATİH
MAKİNA****KIYMA MAKİNESİ**

KMP 160 Serisi kıyma makineleri komple paslanmaz çelik krom malzemeden imal edilmektedir. 30 Hp 22,5 Kw rediktör tahriki ile saatte 1500 Kg/Saat işleme kapasitesine sahip. KMP 160 kıyma makinesi sinir ayırıcı bıçak setlidir. Yükleme haznesi emniyet switchi, ön ve kumnada paneli üzerinde olmak üzere iki acil stop butonu vardır.



“ K ” ibaresi makinenin helezonlu beslemeli olduğunu ifade eder.

TEKNİK ÖZELLİKLER (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Güç Kaynağı Power Source	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Ağırlık Waight
KMP-160	22,5 Kw 30 Hp	380 V	135 x 71 x 156	1500 Kg/Saat	520 Kg
KMP-160-K	22,5 Kw 30 Hp	380 V	135 x 71 x 156	1500 Kg/Saat	522 Kg
Soğutmalı makine farkı.					
Sinir ayırma seti farkı.					

Adres: Ata Mah. ASTIS Sanayi Sitesi 773 Sokak No: 7/O
Efeler - AYDIN - TÜRKİYE
E-Posta: fatih.makina@hotmail.com

Telefon: +90 256 231 13 00
GSM: +90 507 709 32 09

FAB**FATİH
MAKİNA****T-BONE ET KEMİK
TESTERESİ**

T-Bone et kemik testeresi kemikler, dondurulmuş et, balık ve diğer yoğun grıda maddeleri dâhil olmak üzere çeşitli malzemeleri kesmek için tasarlanmıştır. Özellikle normal mutfak aletleri kullanılarak kesilmesi zor olabilen kemikler gibi sert, dayanıklı malzemelerin işlenmesinde etkilidir. Gövdesi statik boyalı, et ile temas eden yüzeyleri krom malzemeden. Aç kapa düğmeli acil stop butonludur. Kesim kalınlığını ayarlayabilme olanağı sağlayan krom dayamalıdır. Şerit testere için yüksekliği ayarlanabilir destekleme aparatıdır. Vidalı şerit testere gerdirme aparatıdır. Kapak açıldığında motoru durduran emniyet switchlidir. Şerit testere ebadı 2020 x 15 x 0,5 mm şerit testere.



“ F ” ibaresi makinenin frenli motorlu olduğunu ifade eder.

**TEKNİK ÖZELLİKLER
(TECHNICAL SPECIFICATIONS)**

Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Güç Kaynağı Power Source	Ölçüler Dimensions	Tabla Ölçüleri Working Area Dimensions	Ağırlık Waight
TBN-2020-SB-00	1,1 Kw 1,5 Hp	220 V	62 x 57 x 110	66 x 57 x 28,5	85 Kg
TBN-2020-SB-00-F	1,1 Kw 1,5 Hp	220 V	62 x 57 x 110	66 x 57 x 28,5	88 Kg
TBN-2020-SB-01	1,1 Kw 1,5 Hp	380 V	62 x 57 x 110	66 x 57 x 28,5	85 Kg
TBN-2020-SB-01-F	1,1 Kw 1,5 Hp	380 V	62 x 57 x 110	66 x 57 x 28,5	88 Kg

Adres: Ata Mah. ASTIS Sanayi Sitesi 773 Sokak No: 7/O
Efeleler - AYDIN - TÜRKİYE
E-Posta: fatih.makina@hotmail.com

Telefon: +90 256 231 13 00
GSM: +90 507 709 32 09

FAB**FATİH
MAKİNA****T-BONE ET KEMİK
TESTERESİ**

T-Bone et kemik testeresi kemikler, dondurulmuş et, balık ve diğer yoğun grıda maddeleri dâhil olmak üzere çeşitli malzemeleri kesmek için tasarlanmıştır. Özellikle normal mutfak aletleri kullanılarak kesilmesi zor olabilen kemikler gibi sert, dayanıklı malzemelerin işlenmesinde etkilidir. Komple krom paslanmaz çelik gövdeye sahiptir. Aç kapa düğmeli acil stop butonludur. Kesim kalınlığını ayarlayabilme olanağı sağlayan krom dayamalıdır. Şerit testere için yüksekliği ayarlanabilir destekleme aparatıdır. Vidalı şerit testere gerdirme aparatıdır. Kapak açıldığında motoru durduran emniyet switchlidir. Şerit testere ebadı 2020 x 15 x 0,5 mm şerit testere.



“ F ” ibaresi makinenin frenli motorlu olduğunu ifade eder.

**TEKNİK ÖZELLİKLER
(TECHNICAL SPECIFICATIONS)**

Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Güç Kaynağı Power Source	Ölçüler Dimensions	Tabla Ölçüleri Working Area Dimensions	Ağırlık Waight
TBN-2020-CR-00	1,1 Kw 1,5 Hp	220 V	62 x 57 x 110	66 x 57 x 28,5	85 Kg
TBN-2020-CR-00-F	1,1 Kw 1,5 Hp	220 V	62 x 57 x 110	66 x 57 x 28,5	88 Kg
TBN-2020-CR-01	1,1 Kw 1,5 Hp	380 V	62 x 57 x 110	66 x 57 x 28,5	85 Kg
TBN-2020-CR-01-F	1,1 Kw 1,5 Hp	380 V	62 x 57 x 110	66 x 57 x 28,5	88 Kg

Adres: Ata Mah. ASTIS Sanayi Sitesi 773 Sokak No: 7/O
Efeler - AYDIN - TÜRKİYE
E-Posta: fatih.makina@hotmail.com

Telefon: +90 256 231 13 00
GSM: +90 507 709 32 09

FAB**FATİH
MAKİNA****T-BONE ET KEMİK
TESTERESİ**

T-Bone et kemik testeresi kemikler, dondurulmuş et, balık ve diğer yoğun gıda maddeleri dâhil olmak üzere çeşitli malzemeleri kesmek için tasarlanmıştır. Küçük ve orta ölçekli tesisler için üretilmiştir. Gövdesi statik boyalı et ile temas eden kısımları krom malzemedenir. Aç kapa düğmeli acil stop butonludur. Kesim kalınlığını ayarlayabilme olanağı sağlayan krom dayamalıdır. Şerit testere için yüksekliği ayarlanabilir destekleme aparatıdır. Vidalı şerit testere gerdirme aparatıdır. Kapak açıldığında motoru durduran emniyet switchlidir. Şerit testere ebadı 2400 x 16 x 0,5 mm şerit testereli.



“ F ” ibaresi makinenin frenli motorlu olduğunu ifade eder.

TEKNİK ÖZELLİKLER (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Güç Kaynağı Power Source	Ölçüler Dimensions	Tabla Ölçüleri Working Area Dimensions	Ağırlık Waight
TBN-2400-SB	2,2 Kw 3 Hp	380 V	80 x 75 x 185	80 x 75 x 33	129 Kg
TBN-2400-SB-F	2,2 Kw 3 Hp	380 V	80 x 75 x 185	80 x 75 x 33	129 Kg

Adres: Ata Mah. ASTIS Sanayi Sitesi 773 Sokak No: 7/O
Efeler - AYDIN - TÜRKİYE
E-Posta: fatih.makina@hotmail.com

Telefon: +90 256 231 13 00
GSM: +90 507 709 32 09

FAB**FATİH
MAKİNA****T-BONE ET KEMİK
TESTERESİ**

T-Bone et kemik testeresi kemikler, dondurulmuş et, balık ve diğer yoğun gıda maddeleri dâhil olmak üzere çeşitli malzemeleri kesmek için tasarlanmıştır. Küçük ve orta ölçekli tesisler için üretilmiştir. Komple krom paslanmaz çelik gövdeye sahiptir. Aç kapa düğmeli acil stop butonludur. Kesim kalınlığını ayarlayabilme olanağı sağlayan krom dayamalıdır. Şerit testere için yüksekliği ayarlanabilir destekleme aparatıdır. Vidalı şerit testere gerdirme aparatıdır. Kapak açıldığında motoru durduran emniyet switchidir. Şerit testere ebadı 2400 x 16 x 0,5 mm şerit testereli.



" F " ibaresi makinenin frenli motorlu olduğunu ifade eder.

**TEKNİK ÖZELLİKLER
(TECHNICAL SPECIFICATIONS)**

Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Güç Kaynağı Power Source	Ölçüler Dimensions	Tabla Ölçüleri Working Area Dimensions	Ağırlık Waight
TBN-2400-CR	2,2 Kw 3 Hp	380 V	80 x 75 x 185	80 x 75 x 33	129 Kg
TBN-2400-CR-F	2,2 Kw 3 Hp	380 V	80 x 75 x 185	80 x 75 x 33	129 Kg
TBN-2400-CR-F-K	2,2 Kw 3 Hp	380	80 x 75 x 185	80 x 75 x 33	140 Kg

Adres: Ata Mah. ASTIS Sanayi Sitesi 773 Sokak No: 7/O
Efeler - AYDIN - TÜRKİYE
E-Posta: fatih.makina@hotmail.com

Telefon: +90 256 231 13 00
GSM: +90 507 709 32 09

FAB**FATİH
MAKİNA**

KUŞBAŞI DOĞRAMA MAKİNESİ

Kuşbaşı doğrama makinesi paslanmaz çelik malzeme ile imal edilmiştir. Rediktör tahrikli 1,5 Kw 2 Hp bıçak motoruna, 0,75 Kw 1 HP hidrolik pompalı motora sahiptir. 8,5 x 8,5 cm arasında 5,5 mm aralıklarda istenilen ölçülerde kuşbaşı doğrama kalınlığı ayarlanabilmektedir. Hidrolik besleme kolu hız ayar şalterli, acil stop butonlu, malzeme haznesi ve kesim yerinde emniyet switchlidir. Ön ayakları tekerlekli olup istenilen yere taşınması kolaydır.



TEKNİK ÖZELLİKLER (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Güç Kaynağı Power Source	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Ağırlık Waight
KBD-01	1,5 Kw 2 HP	380 V	105 x 67 x 110	500 Kg/Saat	240 Kg


Adres: Ata Mah. ASTIS Sanayi Sitesi 773 Sokak No: 7/O
Efeler - AYDIN - TÜRKİYE
E-Posta: fatih.makina@hotmail.com

Telefon: +90 256 231 13 00
GSM: +90 507 709 32 09

FAB**FATİH
MAKİNA**

KÖFTE FORM MAKİNESİ

Köfte form makinesi paslanmaz çelik krom sac ve alüminyum malzemeeden imal edilmiştir. Rediktör tahrikli 1,5 Kw 2 Hp motora sahiptir. Hız ayar düğmesi, aç kapa şalteri. pnömatik hava tanklı, pnömatik sıyrıcı tel temizlemedir. İstenilen şekil ve ebatta köfte kalıbı ile verilmektedir. Frenli tekerlekli ayakları ile çalışma alanında istenilen yere kolaylıkla taşınabilmektedir.



TEKNİK ÖZELLİKLER (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Güç Kaynağı Power Source	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Ağırlık Waight
KFM-01	1,5 Kw 2 HP	380 V	91 x 91 x 140	25 Kg/Saat	120 Kg

Adres: Ata Mah. ASTIS Sanayi Sitesi 773 Sokak No: 7/O
Efeler - AYDIN - TÜRKİYE
E-Posta: fatih.makina@hotmail.com

Telefon: +90 256 231 13 00
GSM: +90 507 709 32 09

FAB**FATİH
MAKİNA****HİDROLİK SUCUK
DOLUM**

Hidrolik sucuk dolum makinemiz komple paslanmaz çelik krom malzemeden yapılmıştır. 35 kg ve 40 kg harç kapasiteli iki farklı modeli mevcuttur. Hidrolik piston hız ayar vanası ile harç yoğunluğuna göre hız ayarı yapılabilir. Dizden kumandalı dolum açma kapama sayesinde daha rahat çalışma imkanı sunar. Tekerlekli ayakları istediğiniz yere kolay taşınmasını hareket serbestliği sağlar.

**TEKNİK ÖZELLİKLER
(TECHNICAL SPECIFICATIONS)**

Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Güç Kaynağı Power Source	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Ağırlık Waight
S-300	2,2 Kw 3 HP	380 V	60 x 60 x 125	40 Kg/Sefer	200 Kg

Adres: Ata Mah. ASTIS Sanayi Sitesi 773 Sokak No: 7/O
Efeler - AYDIN - TÜRKİYE
E-Posta: fatih.makina@hotmail.com

Telefon: +90 256 231 13 00
GSM: +90 507 709 32 09

FAB**FATİH
MAKİNA****VAKUM PAKETLEME**

FAB - VAK - 460 tezgah üstü vakumlu paketlenme makinesi 46 x 46 cm ebatlarında maksimum ambalajlama ölçüsü ile ürünlerinizi dış ortamdaki tamamen izole ederek paketlenmesini sağlar. Çift çeneli makinemiz paket içindeki havayı tamamen vakumlandıktan sonra mühürlür. Masa üstü vakum paketlenme makinemiz ile ürünlerinizi sağlıklı bir şekilde muhafaza edebilirsiniz.

**TEKNİK ÖZELLİKLER
(TECHNICAL SPECIFICATIONS)**

Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Güç Kaynağı Power Source	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Ağırlık Waight
FAB - VAK - 460	1,5 Kw	220 V	53 x 58 x 48	46 x 46 cm	80 Kg

Adres: Ata Mah. ASTIS Sanayi Sitesi 773 Sokak No: 7/O
Efeler - AYDIN - TÜRKİYE
E-Posta: fatih.makina@hotmail.com

Telefon: +90 256 231 13 00
GSM: +90 507 709 32 09

FAB**FATİH
MAKİNA****OLGUNLAŞTIRMA
FIRINI**

Sucuk, salam, sosis olgunlaştırma fırını komple paslanmaz çelik sac malzemeden yapılmıştır. Tam otomatik PLC kontrol panoludur. Dokunmatik kontrol panelinde işlenecek ürüne göre sıcaklık ve zaman ayarları yapılabilmekte ve hafızasına kayıt edilebilmektedir. İşleme sırasında ürün ile fırın içindeki sıcaklık ve nem sensörler aracılığı ile ölçülüp PLC panoya iletilerek işlem sırasında ürünün olgunlaşma seviyesi tam otomatik olarak görülüp kontrol edilebilmektedir. 1 - 2 ve 4 arabalı modeller standart olup isteye bağlı olarak özel fırınlar da üretilebilmektedir. Buhar jeneratörleri opsiyonel olarak verilmektedir.

**FİYAT SORUNUZ**

Adres: Ata Mah. ASTIS Sanayi Sitesi 773 Sokak No: 7/O
Efeler - AYDIN - TÜRKİYE
E-Posta: fatih.makina@hotmail.com

Telefon: +90 256 231 13 00
GSM: +90 507 709 32 09

FAB**FATİH
MAKİNA****BIÇAK STERİLİZE**



Bıçak sterilize makinesi komple paslanmaz sac malzemeden yapılmıştır. Ultra viole ışıklı, zaman ayarlıdır. Aynı anda 17 adet bıçak sterilize edilebilmektedir. Kapağı zararlı UV ışınları filtreleme özelliğine sahiptir.

**TEKNİK ÖZELLİKLER
(TECHNICAL SPECIFICATIONS)**

Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Güç Kaynağı Power Source	Ölçüler Dimensions	Kapasite Capacity	Ağırlık Waight
BST - 480	15 W	220 V	48 x 12 x 60	17 Bıçaklık	8 Kg

Adres: Ata Mah. ASTIS Sanayi Sitesi 773 Sokak No: 7/O
Efeler - AYDIN - TÜRKİYE
E-Posta: fatih.makina@hotmail.com

Telefon: +90 256 231 13 00
GSM: +90 507 709 32 09

FAB**FATİH
MAKİNA****YER IZGARASI****TEKNİK ÖZELLİKLER
(TECHNICAL SPECIFICATIONS)**

Ürün Kodu Product Code	ÖLÇÜLER Dimensions
CHS-YFY-17430	174 x 30 x 14,5 cm
CHS-YFY-13230	132 x 30 x 14,5 cm
CHS-YFY-8930	89 x 30 x 14,5 cm
CHS-YFY-4830	48 x 30 x 14,5 cm
CHS-YFY-3030	30 x 30 x 14,5 cm

Adres: Ata Mah. ASTIS Sanayi Sitesi 773 Sokak No: 7/O
Efeler - AYDIN - TÜRKİYE
E-Posta: fatih.makina@hotmail.com

Telefon: +90 256 231 13 00
GSM: +90 507 709 32 09

FAB

**FATİH
MAKİNA**

YEDEK PARÇALAR



ET TAŞIMA ARABALARI



FAB

**FATİH
MAKİNA**

ET İŞLEME MAKİNALARI

